

# RockNeo Q105 | RTK + Vslam + KI + Dual Kamera

bis zu  
**500 m<sup>2</sup>**  
Flächenkapazität

-  bis zu 6 Mähzonen
-  Extrem leise 58 dB(A)  
(Radnarbenmotor)
-  Maximale Sicherheit
-  IPX-6 Wasserschutz
-  Regen- und Frostschutz
-  Steigungen bis 45 %
-  WiFi, Bluetooth, 4 G\*



## TECHNISCHE DATEN

Flächenkapazität	500 m <sup>2</sup>
App-Steuerung	Ja
Schnittbreite	22 cm
Max. Steigung	45 %
Lautstärke	58 dB(A)
Schnitthöhenverstellung	ja, 20-60 mm
Mähgeschwindigkeit	0,6 m/s
Batteriestärke	4 Ah
Mähzeit	min. 60 Min.
Ladezeit	max. 130 Min.
Mähzonen	bis zu 6 Mähzonen
Klingen	3 Klingen
Hindernisüberwindung	bis zu 4 cm

## VORTEILE

### Randnahes Mähen

- Optionales seitliches Zusatzmesser reduziert manuellen Aufwand für mühelose Rasenpflege. Mäht bis zu 3 cm an die Mähkante

### KI-gestützte intelligente Kartierung

- Flexible Kartierung mit Begrenzungszone ohne großen Aufwand
- Automatische Grenzerkennung dank Stereo-Vision und 10 TAI Plattform

### KI-Umgebungswahrnehmungssystem

- Zuverlässige Positionierung auch bei Schatten, Bäumen und engen Passagen
- Keine Stillstände, minimale manuelle Anpassungen erforderlich

### Intelligente Hindernisvermeidung

- Präzise Hindernisvermeidung
- Strategien für Hindernisse sichern sauberen, gleichmäßigen Schnitt

### Intelligente Navigation durch enge Passagen

- Passagen > 70 cm werden mit Leichtigkeit passiert

### Adaptive Geländeanpassung

- Große Räder und schwimmendes Mähdeck meistern Steigungen und Hindernisse

### Intelligenter Rasenpflegeplan

- Automatischer Mähplan für dichten, gesunden Rasen

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1 Garage S
- 12 Klingen (mit Schrauben)
- 1 4G- und Diebstahlschutzmodul
- 1 RTK-Verlängerungskabel
- 1 Verlängerungskabel für Batterieladegerät
- 1 RTK-Wandmontagesatz
- 1 Adapter für RTK
- 2 Räder für unwegsames Gelände
- **1 Kantenschneidemodul**

# € 799,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.

Verpackung (LxBxH | Gew. Brutto/netto) 870 x 568 x 368 mm | 24,93 kg  
EAN: 6978830020052

**GARANTIE**

Gerät: 2 Jahre  
Akku: 2 Jahre



# RockNeo Q110 | RTK + Vslam + KI + Dual Kamera

bis zu  
**1000 m<sup>2</sup>**  
Flächenkapazität

-  bis zu 10 Mähzonen
-  Extrem leise 58 dB(A)  
(Radnarbenmotor)
-  Maximale Sicherheit
-  IPX-6 Wasserschutz
-  Regen- und Frostschutz
-  Steigungen bis 45 %
-  WiFi, Bluetooth, 4 G\*



Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

## VORTEILE

### Randnahes Mähen

- Optionales seitliches Zusatzmesser reduziert manuellen Aufwand für mühelose Rasenpflege. Mäht bis zu 3 cm an die Mähkante

### KI-gestützte intelligente Kartierung

- Flexible Kartierung mit Begrenzungszone ohne großen Aufwand
- Automatische Grenzerkennung dank Stereo-Vision und 10 TAI Plattform

### KI-Umgebungswahrnehmungssystem

- Zuverlässige Positionierung auch bei Schatten, Bäumen und engen Passagen
- Keine Stillstände, minimale manuelle Anpassungen erforderlich

### Intelligente Hindernisvermeidung

- Präzise Hindernisvermeidung
- Strategien für Hindernisse sichern sauberen, gleichmäßigen Schnitt

### Intelligente Navigation durch enge Passagen

- Passagen > 70 cm werden mit Leichtigkeit passiert

### Adaptive Geländeanpassung

- Große Räder und schwimmendes Mähdeck meistern Steigungen und Hindernisse

### Intelligenter Rasenpflegeplan

- Automatischer Mähplan für dichten, gesunden Rasen

## TECHNISCHE DATEN

Flächenkapazität	1000 m <sup>2</sup>
App-Steuerung	Ja
Schnittbreite	22 cm
Max. Steigung	45 %
Lautstärke	58 dB(A)
Schnitthöhenverstellung	ja, 20-60 mm
Mähgeschwindigkeit	0,6 m/s
Batteriestärke	4,6 Ah
Mähzeit	min. 90 Min.
Ladezeit	max. 90 Min.
Mähzonen	bis zu 10 Mähzonen
Klingen	3 Klingen
Hindernisüberwindung	bis zu 4 cm

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1 Garage Q
- 12 Klingen (mit Schrauben)
- 1 4G- und Diebstahlschutzmodul
- 1 RTK-Verlängerungskabel
- 1 Verlängerungskabel für Batterieladegerät
- 1 RTK-Wandmontagesatz
- 1 Adapter für RTK
- 2 Räder für unwegsames Gelände
- 1 **Kantenschneidemodul**

**€ 1.199,-**

unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.

Verpackung (LxBxH | Gew. Brutto/netto) 870 x 568 x 368 mm | 24,93 kg  
EAN: 6978830020076

**GARANTIE**

Gerät: 2 Jahre  
Akku: 2 Jahre



## RockMow S108 | RTK + Vslam + KI + Dual Kamera

bis zu  
**800 m<sup>2</sup>**  
Flächenkapazität



- bis zu 10 Mähzonen
- Extrem leise 58 dB(A) (Radnarbenmotor)
- Maximale Sicherheit
- IPX-6 Wasserschutz
- Regen- und Frostschutz
- Steigungen bis 45 %
- WiFi, Bluetooth, 4 G\*
- LED-Licht
- PreciEdge™ Modul



### VORTEILE

#### Randnahes Mähen

- Inkludiertes seitliches Zusatzmesser "PreciEdge™" reduziert manuellen Aufwand für mühelose Rasenpflege. Mäht bis zu 3 cm an die Mähkante

#### KI-gestützte intelligente Kartierung

- Flexible Kartierung mit Begrenzungszonen ohne großen Aufwand
- Automatische Grenzerkennung dank Stereo-Vision und 10 TAI Plattform

#### KI-Umgebungswahrnehmungssystem

- Zuverlässige Positionierung auch bei Schatten, Bäumen und engen Passagen
- Keine Stillstände, minimale manuelle Anpassungen erforderlich

#### Intelligente Hindernisvermeidung

- Präzise Hindernisvermeidung
- Strategien für Hindernisse sichern sauberen, gleichmäßigen Schnitt

#### Intelligente Navigation durch enge Passagen

- Passagen > 70 cm werden mit Leichtigkeit passiert

#### Adaptive Geländeanpassung

- Große Räder und schwimmendes Mähdeck meistern Steigungen und Hindernisse

#### Intelligenter Rasenpflegeplan

- Automatischer Mähplan für dichten, gesunden Rasen

### TECHNISCHE DATEN

Flächenkapazität	800 m <sup>2</sup>
App-Steuerung	Ja
Schnittbreite	22 cm
Max. Steigung	45 %
Lautstärke	58 dB(A)
Schnitthöhenverstellung	elektronisch, 20-60 mm
Mähgeschwindigkeit	0,6 m/s
Batteriestärke	4,6 Ah
Mähzeit	min. 60 Min
Ladezeit	max. 130 Min.
Mähzonen	bis zu 10 Mähzonen
Klingen	3 Klingen
Antrieb	Heckantrieb
Hindernisüberwindung	bis zu 4 cm

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1 Garage S
- 12 Klingen (mit Schrauben)
- 1 4G- und Diebstahlschutzmodul
- 1 RTK-Verlängerungskabel
- 1 RTK-Wandmontagesatz
- 1 Adapter für RTK
- 2 Räder für unwegsames Gelände

**€ 1.399,-**

unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.

Verpackung (LxBxH | Gew. Brutto/netto) 870 x 568 x 368 mm | 25,95 kg  
EAN: 6978830020090



# RockMow S115 | RTK + Vslam + KI + Dual Kamera

bis zu  
**1500 m<sup>2</sup>**  
Flächenkapazität

**Neuheit**

Mähen bis zum Rand



-  bis zu 10 Mähzonen
-  Extrem leise 58 dB(A) (Radnarbenmotor)
-  Maximale Sicherheit
-  IPX-6 Wasserschutz
-  Regen- und Frostschutz
-  Steigungen bis 45 %
-  WiFi, Bluetooth, 4 G\*
-  LED-Licht
-  PreciEdge™ Modul



## VORTEILE

### Randnahes Mähen

- Inkludiertes seitliches Zusatzmesser "PreciEdge™" reduziert manuellen Aufwand für mühelose Rasenpflege. Mäht bis zu 3 cm an die Mähkante

### KI-gestützte intelligente Kartierung

- Flexible Kartierung mit Begrenzungszonen ohne großen Aufwand
- Automatische Grenzerkennung dank Stereo-Vision und 10 TAI Plattform

### KI-Umgebungswahrnehmungssystem

- Zuverlässige Positionierung auch bei Schatten, Bäumen und engen Passagen
- Keine Stillstände, minimale manuelle Anpassungen erforderlich

### Intelligente Hindernisvermeidung

- Präzise Hindernisvermeidung
- Strategien für Hindernisse sichern sauberen, gleichmäßigen Schnitt

### Intelligente Navigation durch enge Passagen

- Passagen > 70 cm werden mit Leichtigkeit passiert

### Adaptive Geländeanpassung

- Große Räder und schwimmendes Mähdeck meistern Steigungen und Hindernisse

### Intelligenter Rasenpflegeplan

- Automatischer Mähplan für dichten, gesunden Rasen

## TECHNISCHE DATEN

<b>Flächenkapazität</b>	1500 m <sup>2</sup>
<b>App-Steuerung</b>	Ja
<b>Schnittbreite</b>	22 cm
<b>Max. Steigung</b>	45%
<b>Lautstärke</b>	58 dB(A)
<b>Schnitthöhenverstellung</b>	elektronisch, 20-60 mm
<b>Mähgeschwindigkeit</b>	0,6 m/s
<b>Batteriegröße</b>	6 Ah
<b>Mähzeit</b>	min. 110 Min
<b>Ladezeit</b>	max. 90 Min
<b>Mähzonen</b>	bis zu 10 Mähzonen
<b>Klingen</b>	3 Klingen
<b>Antrieb</b>	Heckantrieb
<b>Hindernisüberwindung</b>	bis zu 4 cm

### GARANTIE

Gerät: 3 Jahre  
Akku: 2 Jahre



## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1 Garage S
- 1 Verlängerungskabel für Batterieladegerät
- 12 Klingen (mit Schrauben)
- 1 RTK- Wandmontagesatz
- 1 4G- und Diebstahlschutzmodul
- 1 Adapter für RTK
- 1 RTK-Verlängerungskabel
- 2 Räder für unwegsames Gelände

# € 1.599,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.

Verpackung (LxBxH | Gew. Brutto/netto) 870 x 568 x 368 mm | 25,95 kg  
EAN: 6978830020106

# RockMow Z115 AWD | RTK + Vslam + KI + Dual Kamera

bis zu  
**1500 m<sup>2</sup>**  
Flächenkapazität



- bis zu 20 Mähzonen
- Extrem leise 60 dB(A) (Radnarbenmotor)
- Maximale Sicherheit
- IPX-6 Wasserschutz
- Regen- und Frostschutz
- Steigungen bis 80 %
- WiFi, Bluetooth, 4G



## VORTEILE

### Randnahes Mähen\*

- Optionales seitliches Zusatzmesser "PreciEdge™" reduziert manuellen Aufwand für mühelose Rasenpflege. Mäht bis zu 3 cm an die Mähkante

### KI-gestützte intelligente Kartierung

- Flexible Kartierung mit Begrenzungszone ohne großen Aufwand
- Automatische Grenzerkennung dank Stereo-Vision und 10 TAI Plattform

### KI-Umgebungswahrnehmungssystem

- Zuverlässige Positionierung auch bei Schatten, Bäumen und engen Passagen
- Keine Stillstände, minimale manuelle Anpassungen erforderlich

### Intelligente Hindernisvermeidung

- Präzise Hindernisvermeidung
- Strategien für Hindernisse sichern sauberen, gleichmäßigen Schnitt

### Intelligente Navigation durch enge Passagen

- Passagen > 80 cm werden mit Leichtigkeit passiert

### Adaptive Geländeanpassung

- Große Räder und schwimmendes Mähdeck meistern Steigungen und Hindernisse

### Intelligenter Rasenpflegeplan

- Automatischer Mähplan für dichten, gesunden Rasen

## TECHNISCHE DATEN

Flächenkapazität	1500 m <sup>2</sup>
App-Steuerung	Ja
Schnittbreite	24 cm
Max. Steigung	80 %
Lautstärke	60 dB(A)
Schnitthöhenverstellung (elektr.)	Low-Modus: 20-70 mm High-Modus: 40-90 mm
Mähgeschwindigkeit	0,6 m/s
Batteriestärke	6 Ah
Mähzeit	min. 55 Min.
Ladezeit	max. 65 Min
Mähzonen	bis zu 15 Mähzonen
Klingen	6 langlebige Klingen
Antrieb	Allrad
Hindernisüberwindung	bis zu 6 cm

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1 Garage Z
- 12 Klingen mit doppelter Härte (mit Schrauben)
- 1 RTK-Wandmontagesatz
- 1 RTK-Netzteil
- 4 Räder für unebenes Gelände
- 1 RTK-Verlängerungskabel
- 1 Verlängerungskabel für Batterieladegerät
- 1 Kantenschneidemodul

# € 1.999,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.

Verpackung (LxBxH | Gew. Brutto/netto) 870 x 568 x 368 mm | 35,01 kg  
EAN: 6978830020441



# RockMow Z130 AWD | RTK + Vslam + KI + Dual Kamera

bis zu  
**3000 m<sup>2</sup>**  
Flächenkapazität

**Neuheit**

Mähen bis zum Rand

-  bis zu 30 Mähzonen
-  Extrem leise 60 dB(A) (Radnarbenmotor)
-  Maximale Sicherheit
-  IPX-6 Wasserschutz
-  Regen- und Frostschutz
-  Steigungen bis 80 %
-  WiFi, Bluetooth, 4G



## VORTEILE

### Randnahes Mähen\*

- Optionales seitliches Zusatzmesser "PreciEdge™" reduziert manuellen Aufwand für mühelose Rasenpflege. Mäht bis zu 3 cm an die Mähkante

### KI-gestützte intelligente Kartierung

- Flexible Kartierung mit Begrenzungszone ohne großen Aufwand
- Automatische Grenzerkennung dank Stereo-Vision und 10 TAI Plattform

### KI-Umgebungswahrnehmungssystem

- Zuverlässige Positionierung auch bei Schatten, Bäumen und engen Passagen
- Keine Stillstände, minimale manuelle Anpassungen erforderlich

### Intelligente Hindernisvermeidung

- Präzise Hindernisvermeidung
- Strategien für Hindernisse sichern sauberen, gleichmäßigen Schnitt

### Intelligente Navigation durch enge Passagen

- Passagen > 80 cm werden mit Leichtigkeit passiert

### Adaptive Geländeanpassung

- Große Räder und schwimmendes Mähdeck meistern Steigungen und Hindernisse

### Intelligenter Rasenpflegeplan

- Automatischer Mähplan für dichten, gesunden Rasen

## TECHNISCHE DATEN

Flächenkapazität	3000 m <sup>2</sup>
App-Steuerung	Ja
Schnittbreite	24 cm
Max. Steigung	80 %
Lautstärke	60 dB(A)
Schnitthöhenverstellung (elektr.)	Low-Modus: 20-70 mm High-Modus: 40-90 mm
Mähgeschwindigkeit	0,6 m/s
Batteriestärke	7,5 Ah
Mähzeit	min. 85 Min.
Ladezeit	max. 75 Min
Mähzonen	bis zu 20 Mähzonen
Klingen	6 langlebige Klingen
Antrieb	Allrad
Hindernisüberwindung	bis zu 6 cm

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1 Garage Z
- 12 Klingen mit doppelter Härte (mit Schrauben)
- 1 RTK-Wandmontagesatz
- 1 RTK-Netzteil
- 4 Räder für unebenes Gelände
- 1 RTK-Verlängerungskabel
- 1 Verlängerungskabel für Batterieladegerät
- 1 Kantenschneidemodul

**€ 2.999,-**

unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.

Verpackung (LxBxH | Gew. Brutto/netto) 870 x 568 x 368 mm | 35,01 kg  
EAN: 6978830020595

**GARANTIE**

Gerät: 3 Jahre  
Akku: 2 Jahre



# RockMow Z150 AWD | RTK + Vslam + KI + Dual Kamera

bis zu  
**5000 m<sup>2</sup>**  
Flächenkapazität



- bis zu 30 Mähzonen
- Extrem leise 60 dB(A) (Radnarbenmotor)
- Maximale Sicherheit
- IPX-6 Wasserschutz
- Regen- und Frostschutz
- Steigungen bis 80 %
- WiFi, Bluetooth, 4G



## VORTEILE

### Randnahes Mähen\*

- Optionales seitliches Zusatzmesser "PreciEdge™" reduziert manuellen Aufwand für mühelose Rasenpflege. Mäht bis zu 3 cm an die Mähkante

### KI-gestützte intelligente Kartierung

- Flexible Kartierung mit Begrenzungszonen ohne großen Aufwand
- Automatische Grenzerkennung dank Stereo-Vision und 10 TAI Plattform

### KI-Umgebungswahrnehmungssystem

- Zuverlässige Positionierung auch bei Schatten, Bäumen und engen Passagen
- Keine Stillstände, minimale manuelle Anpassungen erforderlich

### Intelligente Hindernisvermeidung

- Präzise Hindernisvermeidung
- Strategien für Hindernisse sichern sauberen, gleichmäßigen Schnitt

### Intelligente Navigation durch enge Passagen

- Passagen > 80 cm werden mit Leichtigkeit passiert

### Adaptive Geländeanpassung

- Große Räder und schwimmendes Mähdeck meistern Steigungen und Hindernisse

### Intelligenter Rasenpflegeplan

- Automatischer Mähplan für dichten, gesunden Rasen

## TECHNISCHE DATEN

<b>Flächenkapazität</b>	5000 m <sup>2</sup>
<b>App-Steuerung</b>	Ja
<b>Schnittbreite</b>	24 cm
<b>Max. Steigung</b>	80 %
<b>Lautstärke</b>	60 dB(A)
<b>Schnitthöhenverstellung (elektr.)</b>	Low-Modus: 20-70 mm High-Modus: 40-90 mm
<b>Mähgeschwindigkeit</b>	0,6 m/s
<b>Batteriestärke</b>	10 Ah
<b>Mähzeit</b>	min. 110 Min.
<b>Ladezeit</b>	max. 70 Min
<b>Mähzonen</b>	bis zu 30 Mähzonen
<b>Klingen</b>	6 langlebige Klingen
<b>Antrieb</b>	Allrad
<b>Hindernisüberwindung</b>	bis zu 6 cm

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1 Garage Z
- 12 Klingen mit doppelter Härte (mit Schrauben)
- 1 RTK-Wandmontagesatz
- 1 RTK-Netzteil
- 4 Räder für unebenes Gelände
- 1 RTK-Verlängerungskabel
- 1 Verlängerungskabel für Batterieladegerät
- 1 Kantenschneidemodul

**€ 3.499,-**  
unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.

Verpackung (LxBxH | Gew. Brutto/netto) 870 x 568 x 368 mm | 35,01 kg  
EAN: 6978830020540



# RockMow Z120 3D-LiDAR AWD | Vslam + KI + Dual Kamera

bis zu  
**2000 m<sup>2</sup>**  
Flächenkapazität



- bis zu 30 Mähzonen
- Extrem leise 60 dB(A) (Radnarbenmotor)
- Maximale Sicherheit
- IPX-6 Wasserschutz
- Regen- und Frostschutz
- Steigungen bis 80 %
- WiFi, Bluetooth, 4G



## VORTEILE

### Randnahes Mähen\*

- Optionales seitliches Zusatzmesser "PreciEdge™" reduziert manuellen Aufwand für mühelose Rasenpflege. Mäht bis zu 3 cm an die Mähkante

### KI-gestützte intelligente Kartierung

- Flexible Kartierung mit Begrenzungszone ohne großen Aufwand
- Automatische Grenzerkennung dank Stereo-Vision und 10 TAI Plattform

### KI-Umgebungswahrnehmungssystem

- Zuverlässige Positionierung auch bei Schatten, Bäumen und engen Passagen
- Keine Stillstände, minimale manuelle Anpassungen erforderlich

### Intelligente Hindernisvermeidung

- Präzise Hindernisvermeidung
- Strategien für Hindernisse sichern sauberen, gleichmäßigen Schnitt

### Intelligente Navigation durch enge Passagen

- Passagen > 80 cm werden mit Leichtigkeit passiert

### Adaptive Geländeanpassung

- Große Räder und schwimmendes Mähdeck meistern Steigungen und Hindernisse

### Intelligenter Rasenpflegeplan

- Automatischer Mähplan für dichten, gesunden Rasen

## TECHNISCHE DATEN

<b>Flächenkapazität</b>	2000 m <sup>2</sup>
<b>App-Steuerung</b>	Ja
<b>Schnittbreite</b>	24 cm
<b>Max. Steigung</b>	80 %
<b>Lautstärke</b>	60 dB(A)
<b>Schnitthöhenverstellung (elektr.)</b>	Low-Modus: 20-70 mm High-Modus: 40-90 mm
<b>Mäheeffizienz</b>	0,6 m/s
<b>Batteriestärke</b>	6 Ah
<b>Mähzeit</b>	min. 55 Min.
<b>Ladezeit</b>	max. 65 Min
<b>Mähzonen</b>	bis zu 30 Mähzonen
<b>Klingen</b>	6 langlebige Klingen
<b>Antrieb</b>	Allrad
<b>Hindernisüberwindung</b>	bis zu 6 cm

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1 Garage Z
- 12 Klingen mit doppelter Härte (mit Schrauben)
- 4 Räder für unebenes Gelände
- 1 Verlängerungskabel für Batterieladegerät
- 1 Kantenschneidemodul

# € 2.699,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.

Verpackung (LxBxH | Gew. Brutto/netto) 870 x 568 x 368 mm | 35,01 kg  
EAN: 6978830020540

